

N° 608/869-0.1/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

ECOCERAMIC S.L.U
86 AVINGUDA DEL MEDITERRANI
12200 ONDA
Espagne

Usine de production :
Production plant :

869
4 CAMINO LA LLOMA DE MIRALCAMP
12200 ONDA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 608/869-0.1/23 du 11/07/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 608/869-0.0/23 du 12/11/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 608/869-0.0/23 du 12/11/2023

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 11/10/2025

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **11/07/2024**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : LYON

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Marfil	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : NORWICH

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NORWICH LAPATTO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : OYSTER

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Noce	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : REBEL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : UNNO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Ceniza	U2 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Ceniza	U2 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : UPTOWN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Marengo	U2 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Marfil	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Taupe	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Marengo	U2 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Marfil	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Taupe	U2S P3 E3 C2	/



N° 608/297-7.0/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

ECOCERAMIC S.L.U
86 AVINGUDA DEL MEDITERRANI
12200 ONDA
Espagne

Usine de production :
Production plant :

297
8 CTRA ALCORA PTDA RAMONET
12550 ALMAZORA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 608/297-7.0/23 du 28/05/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 608/297-6.0/22 du 31/10/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 02/05/2017

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 28/08/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **28/05/2024**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : EC.BALTIMORE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	10.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : EC.COLISEO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	10.2	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C1	/

Gamme / Range: Néant

Serie : LYON

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Marfil	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : NEWTON LAPPATO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lappatos

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
750	750	10.5	Rectifié			Graphite	U3 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Pearl	U3 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant
Serie : NORWICH

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NORWICH LAPATTO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lappatos

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : OYSTER

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
608	608	9.5	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Noce	U4 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : REBEL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : UNNO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Ceniza	U2 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Ceniza	U2 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : UPTOWN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.5	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Marengo	U2 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Marfil	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Non rectifié			Taupe	U2S P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Blanco	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Marengo	U2 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Marfil	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Perla	U3 P3 E3 C2	/
608	608	9.5	Non rectifié			Taupe	U2S P3 E3 C2	/

le futur en construction

N° 608/864-2.0/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

ECOCERAMIC S.L.U
86 AVINGUDA DEL MEDITERRANI
12200 ONDA
Espagne

Usine de production :
Production plant :

864
CARRETERA CV 16, KM2.2
12006 CASTELLON
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 608/864-2.0/23 du 26/02/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 647/864-2.0/23 du 22/02/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 608/864-0.0/21 du 08/09/2022

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 26/05/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **29/02/2024**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : EC.ARENISCA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
900	900	10.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : NORWICH

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
750	750	10.5	Rectifié			Arena	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Blanco	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Marengo	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
750	750	10.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	/